






# Детали каркаса, нить, блоки и флаг





**1** Мы продолжаем работу над каркасом корпуса модели. Для начала извлеките из матрицы, которую вы получили с этим выпуском, все четыре детали.




**2** Возьмите деталь (72) и приложите ее к задним шпангоутам левого борта так, чтобы ее паз был обращен вверх, а шип на заднем ее конце вошел в соответствующий паз последнего шпангоута.




**3** Возьмите вторую деталь (72) и приложите ее к задним шпангоутам правого борта так же, как вы это сделали в предыдущем шаге.



**4** Установите деталь (73) в соответствующие пазы деталей (72). Склейте между собой эти три детали.



**5** Приклейте поперечную распорку (74) к концам деталей (72). В дальнейшем, когда мы будем устанавливать палубу, данную распорку нужно будет приклеить и к двенадцатому шпангоуту.



**6** Теперь перейдем к работе над шлюпкой. Возьмите восемь весел, которые мы покрасили на этапе 15, и катушку с нитью диаметром 0,15 мм, полученную с данным выпуском.




**7** Сложите весла в две группы, по четыре в каждой. Затем обвяжите каждую группу нитью в двух местах так, как показано на фотографиях.





8



**8** Положите весла на банки шлюпки. В дальнейшем вы украсите шлюпку другими великолепными деталями. Пока же советуем вам убрать ее в безопасное место, где ей ничто не повредит.