


# Шестифунтовая пушка, декоративный элемент и два деревянных стержня



1




**1** Сегодня мы продолжим установку украшений на транец нашей модели. Возьмите две части украшения C12, полученные с данным выпуском, и обработайте их надфилем, удалив возможные мелкие дефекты.



**2** Проверьте, чтобы обе детали украшения С12, изображающего верблюда, идеально соединялись друг с другом, и при необходимости подгоните их друг к другу. Затем склейте эти детали так, как показано на фотографиях слева.




**3** Нанесите на фигурку немного грунтовки по металлу, затем покрасьте ее краской цвета «античное золото».



**4** Приклейте фигурку на правой стороне гакаборта модели.




5



**5** Теперь изготовим два новых рея. Возьмите стержень диаметром 7 x 300 мм, полученный с данным выпуском. Отрежьте от него фрагмент длиной 298 мм, затем равномерно заузьте его к концам так, чтобы их диаметр составлял 4 мм. Пометьте этот рей как Y4.

6




**6** Возьмите стержень диаметром 5 x 300 мм, полученный с данным выпуском. Отрежьте от него фрагмент длиной 177 мм. Заузьте его к концам так, чтобы их диаметр составлял 3 мм. Пометьте этот рей как Y5.

7



**7** Возьмите два набора весел, над которыми вы работали по инструкциям выпуска 25. Приклейте их на шлюпку большего размера, расположив так, как показано на фотографии вверху.



**8** В целом с прошлыми выпусками вы получили 12 весел (четыре прилагались к выпуску 54, три — к выпуску 55, и пять — к выпуску 58). Проверьте, чтобы все весла были прямыми, после чего вставьте их в деревянный брусок и покройте одним слоем грунтовки по металлу.

**9** Когда грунтовка высохнет, покрасьте лопасти весел белой краской, а все остальные их части — под цвет натуральной древесины.



**10** Разбейте весла на две группы — по шесть штук. Свяжите каждую группу нитью диаметром 0,15 мм, сделав две обвязки так, как показано на фотографии.



11



**11** Руководствуясь фотографией, приклейте обе группы весел на шлюпку меньшего размера.

12



**12** Теперь при желании вы можете временно поместить маленькую шлюпку на большую: именно таким образом они в дальнейшем будут установлены на модели «Солей-Рояль». В следующем выпуске мы расскажем о том, как украсить шлюпки еще несколькими интересными деталями.