

# Новые декоративные детали




## КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 117

**A, B, C, D, E** Декоративные детали  
(C94, C108, C106, C107 и C105)


1



**1** Сегодня мы установим на нашу модель несколько новых декоративных элементов. Возьмите детали C109 и C101, которые вы получили с выпуском 116. Обработайте их поверхность с помощью надфиля и наждачной бумаги, а затем нанесите на эти детали один слой грунтовки по металлу и покрасьте краской цвета «античное золото».



**2** Приклейте декоративную деталь C109 к детали BSL так, как показано на photographs (при этом установочные штифты, расположенные на задней стороне детали C109, должны войти в соответствующие отверстия детали BSL).



**3** Аналогичным образом приклейте декоративную деталь C101 к детали BSR симметрично детали C109 (при этом установочные штифты, расположенные на задней стороне детали C101, должны войти в соответствующие отверстия детали BSR).



**4** Возьмите декоративную деталь C93, полученную с выпуском 116. Обработайте ее поверхность с помощью надфиля и наждачной бумаги, нанесите на эту деталь тонкий слой грунтовки по металлу и покрасьте краской цвета «берлинская лазурь» (которой вы красили корпус модели). Когда деталь полностью высохнет, покрасьте ее рельефный узор краской цвета «античное золото».



**5** Приклейте готовую деталь C93 к княвдигеду так, как показано на фотографиях.




**6** Теперь возьмите шесть декоративных деталей, которые прилагаются к данному выпуску. Как обычно, подготовьте их к покраске, после чего нанесите на эти детали краску цвета «античное золото» и дождитесь полного ее высыхания.




**7** Далее мы займемся установкой готовых декоративных деталей. Приклейте один из двух элементов C94 к концу детали BSL — ровно по центру круглой площадки.




**8** Продолжайте устанавливать декоративные элементы на деталь BSL. Приклейте деталь C108 на предназначенное ей место так, как показано на photographиях (при этом установочные штифты, расположенные на задней стороне детали C108, должны войти в соответствующие отверстия детали BSL).



**9** Аналогичным образом приклейте к детали BSL декоративные элементы C107 и C106.



**10** Приклейте деталь C105 к детали BSL так, как показано на фотографии.



**11** Завершите работу, приклеив вторую деталь C94 к концу детали BSR — ровно по центру круглой площадки.